

Performance® ADHESIVE #52

Produktcode 267800201 Industrielle Sprühdosen



KLEBER

SPRÜHBARER KLEBER

Sprühbarer Kleber

Dieses Produkt ist ein hochwertiger Kleber, der sich ideal für eine Vielzahl von Materialien für sowohl dauerhafte als auch temporäre Haftung eignet. Geeignet zum Kleben von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffarten.

Dieses Produkt kann mit verschiedenen Materialarten verwendet werden, wie Papier, Holz, Kork, verschiedenen Kunststoffarten, Karton, Textil, Leder, dünnen Metallen und mehr.

Vorteile und Nutzen

- Geeignet zum Kleben großer Flächen
- Schnelltrocknend
- Benutzerfreundlich



e 400ml

Typische Leistungsstufe

Property	Value
Base	Synthetic resin
VOC content, % w/w	83
Colour	Transparent White
Odour	Characteristic
Density @ 20 °C, g/ml	0.75
Heat resistant, °C	Up to 80

Anwendung

Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Fett und Öl sein. Die Aerosoldose sollte Raumtemperatur haben. Vor Gebrauch das Aerosol schütteln. Der Abstand zur zu behandelnden Oberfläche sollte ca. 25 bis 30 Zentimeter betragen. Den Kleber gleichmäßig auftragen. Für eine dauerhafte Haftung beide Teile, die geklebt werden sollen, behandeln, 15 bis 20 Minuten trocknen lassen und fest zusammenpressen. Für eine temporäre Haftung eines der Teile behandeln, 5 bis 10 Minuten trocknen lassen und fest zusammenpressen. Bei der Behandlung poröser Oberflächen mehrere Schichten auftragen.

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.